

# EXPONA<sup>®</sup>



EXPONA LIVING

FEEL.  
GOOD.  
HEALTHY.  
LIVING.

Produktinformationen  
Informations produit  
Product information  
Productinformatie  
S. / P. 4

Kollektionsübersicht  
Aperçu de la collection  
Collection overview  
Collectieoverzicht  
S. / P. 6

**EXPONA LIVING**  
S. / P. 8

Produkt  
Produit  
Product  
S. / P. 40

Service  
S. / P. 44

Technische Daten  
Caractéristiques  
techniques  
Technical data  
Technische gegevens  
S. / P. 48

Umwelt  
Environnement  
The environment  
Milieu  
S. / P. 50

# EXPONA LIVING.

## **Zuhause. Das ist unser Wohlfühlort.**

Hier wollen wir ankommen und glücklich sein. Der richtige Boden schafft dafür die beste Basis. Wenn der Bodenbelag angenehm warm ist, die Haptik unseren Füßen schmeichelt und der Farbton unsere Augen verwöhnt.

## **Dann ist es EXPONA LIVING.**

## **Notre chez-nous. C'est notre lieu de bien-être.**

C'est là que nous voulons arriver et être heureux. Le bon sol constitue la meilleure base pour cela. Lorsque le sol est agréablement chaud, la surface caresse nos pieds et la couleur gâte nos yeux.  
**C'est ça EXPONA LIVING.**

## **Home. This is the place where we feel good.**

This is where we want to arrive and be happy. The right floor creates the best basis for this. When the flooring is pleasantly warm, the feel caresses our feet and the colour is a treat for our eyes.  
**Then it's EXPONA LIVING.**

## **Thuis. Dit is onze plaats van welzijn.**

Dit is waar we willen aankomen en gelukkig zijn. De juiste vloer creëert hiervoor de beste basis. Wanneer de vloer aangenaam warm is, streelt het gevoel onze voeten en verwent de kleur onze ogen.  
**Dan is het EXPONA LIVING.**

8155  
Dew Oak

EXPONA LIVING

Authentisch wie Parkett. Zeitlos wie Stein. Doch mit dem gewissen Etwas unter der Oberfläche: Die Bodenbeläge von EXPONA LIVING sind flexibel einsetzbar und dank natürlicher Dekore und Farben besonders attraktiv. Jedes Dessin ist zum Kleben und zum Klicken erhältlich und sechs authentische Hölzer sogar als moderne Fischgrät-CLIC-Planken. Weil jede Wohnsituation andere Ansprüche stellt. Auch bei der Verlegung. EXPONA LIVING bietet Lösungen. Für individuelle Statements beim Wohnen.






Beau comme un parquet. Intemporel comme la pierre. Mais avec ce petit plus sous la surface : les décors d'EXPONA LIVING peuvent être utilisés de manière flexible et sont particulièrement attrayants grâce à leurs motifs et couleurs naturels. Chaque motif est disponible pour être collé et clipsé et six bois authentiques sont même disponibles sous forme de planches CLIC modernes en chevron. Parce que chaque situation de logement a des exigences différentes. Même lors de la pose. EXPONA LIVING propose des solutions individuelles pour les espaces de vie.

As beautiful as parquet. As timeless as stone. But with that little extra under the surface: the decors from EXPONA LIVING can be used flexibly and are particularly attractive thanks to natural decors and colours. Each design is available for gluing and clicking and six authentic woods are even available as modern herringbone CLIC planks. Because every living situation has different requirements. Including when it comes to installation.

EXPONA LIVING offers solutions. For individual statements in living.


Authentiek zoals parket. Tijdloos als steen. Maar met dat beetje extra onder de oppervlakte: de decors van EXPONA LIVING kunnen flexibel worden gebruikt en zijn dankzij de natuurlijke decors en kleuren bijzonder aantrekkelijk. Elk ontwerp kan worden gelijmd en geklikt en zes authentieke houtsoorten zijn zelfs verkrijgbaar als moderne visgraat CLIC-planken. Omdat elke woonsituatie andere eisen stelt. Ook als het op het leggen aankomt.

EXPONA LIVING biedt oplossingen. Voor een individuele manier van leven.

-  **Für den strapazierten Wohnbereich**  
 Conçu pour les pièces d'habitation fréquentées  
 For use in heavy-duty living areas  
 Voor zwaar belast gebruik in woonomgevingen
-  **100 % wasserfest**  
 100 % étanche  
 100 % waterproof  
 100 % waterbestendig
-  **PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege**  
 Revêtement PUR – facile à nettoyer et à entretenir  
 PUR coating – easy cleaning and maintenance  
 PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden
-  **Schnelle Verlegung, Boden sofort begehbar**  
 Installation rapide, sol immédiatement praticable  
 Quick installation, floor immediately walkable  
 Snelle installatie, vloer direct beloopbaar
-  **Reduzierte Untergrundvorbereitung**  
 Réduction de la préparation du support  
 Reduced substrate preparation  
 Minder voorbereiding van de ondervloer
-  **Weiche und fußwarme Oberfläche**  
 Surface douce et chaude pour les pieds  
 Surface soft and warm underfoot  
 Zacht en warm voor de voeten
-  **Geringe Aufbauhöhe**  
 Faible hauteur de montage  
 Low installation height  
 Lage montagehoogte


EXPONA LIVING




 **Geringe Aufbauhöhe von 2,0 mm**  
 Faible hauteur de montage de 2,0 mm  
 Low installation height of 2,0 mm  
 Lage montagehoogte van 2,0 mm




EXPONA LIVING CLIC




 **Geringe Aufbauhöhe von 5,5 mm**  
 Faible hauteur de montage de 5,5 mm  
 Low installation height of 5,5 mm  
 Lage montagehoogte van 5,5 mm



EXPONA LIVING Herringbone CLIC



 **Geringe Aufbauhöhe von 5,5 mm**  
 Faible hauteur de montage de 5,5 mm  
 Low installation height of 5,5 mm  
 Lage montagehoogte van 5,5 mm




Originalgrößen  
 Dimensions originales  
 Original sizes  
 Originele afmetingen

EXPONA LIVING  
EXPONA LIVING CLIC



EXPONA LIVING Herringbone CLIC



Sie finden Ihr ausgewähltes Design und weitere Informationen auf den unter dem Muster angegebenen Seiten.

Vous trouverez les décors que vous avez sélectionnés ainsi que d'autres informations sur les pages en dessous de l'échantillon.

You will find your chosen design and further information on the pages indicated below the sample.




U vindt het gekozen decor en verdere informatie op de pagina's onder het voorbeeld.






FEEL.  
GOOD.  
HEALTHY.  
LIVING.





**White Washed Wood**   


 **8001**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

 **8101**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm 



**Menton Oak**   

 **8030**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm


 **8130**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm 





8030  
Menton Oak




**Nordic Wood**   



 **8002**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

 **8102**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm 



**Tide Oak**   

 **8031**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

 **8131**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm 





**Dusky Oak**   


 **8003**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm


 **8103**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm 




 **Planke**  
Lame  
Plank  
Plank

 **Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt

 **Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design

 **Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

 **Rustikal-Holzstruktur**  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

 **Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.**  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.







**Pallido Oak**

**8032**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8132**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm

**8152**  
EXPONA LIVING Herringbone CLIC  
101,6 x 609,6 mm



**Roccia Oak**

**8033**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8133**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



**Ombra Oak**

**8034**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8134**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



**Grey Washed Pine**

**8019**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm


**8119**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



8152  
Pallido Oak




Planke  
Lame  
Plank



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.




8005  
Honey Oak



8004  
Chalet Oak



8044  
Dew Oak



Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur



Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.

Dew Oak



**8044**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm



**8144**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



**8155**  
EXPONA LIVING Herringbone CLIC  
101,6 x 609,6 mm



Chalet Oak



**8004**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm



**8104**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



Honey Oak



**8005**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm




**8105**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



8155  
Dew Oak



8008  
Light Classic Oak



8011  
Rich Valley Oak





8009  
Classic Alder




**Natural Maple**   


 **8006**  
EXPONA LIVING  
152,4 x 914,4 mm


 **8106**  
EXPONA LIVING CLIC  
150 x 910 mm 




 **Planke**  
Lame  
Plank

 **Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



 **Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design

 **Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

 **Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.**  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.


**Light Classic Oak**   



 **8008**  
EXPONA LIVING  
152,4 x 1219,2 mm

 **8108**  
EXPONA LIVING CLIC  
150 x 1212,4 mm 



**Classic Alder**   



 **8009**  
EXPONA LIVING  
152,4 x 914,4 mm

 **8109**  
EXPONA LIVING CLIC  
150 x 910 mm 



**Rich Valley Oak**   

 **8011**  
EXPONA LIVING  
152,4 x 1219,2 mm

 **8111**  
EXPONA LIVING CLIC  
150,0 x 1212,4 mm 



8006  
Natural Maple



8043  
Cornwall Oak



8035  
Park Oak



8036  
Terra Oak





**Cornwall Oak**



**8043**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8143**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm

**8154**  
EXPONA LIVING Herringbone CLIC  
101,6 x 609,6 mm



**Terra Oak**



**8036**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8136**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



**Park Oak**




**8035**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8135**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



8154  
Cornwall Oak



Planke  
Lame  
Plank



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.



8017  
Heritage Oak



8037  
Soil Oak



8028  
Finesse Oak







**Finesse Oak**

RuHs L065

**8028**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8128**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm

**8156**  
EXPONA LIVING Herringbone CLIC  
101,6 x 609,6 mm



**Heritage Oak**

RuHs L061

**8017**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8117**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



**Soil Oak**

RuHs L142

**8037**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8137**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm



Planke  
Lame  
Plank  
Plank

Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.



**Castillo Oak**



**8038**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8138**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm

**8151**  
EXPONA LIVING Herringbone CLIC  
101,6 x 609,6 mm



8151  
Castillo Oak

**Camelot Oak**




**8039**  
EXPONA LIVING  
184,2 x 1219,2 mm

**8139**  
EXPONA LIVING CLIC  
177,35 x 1212,4 mm

**8153**  
EXPONA LIVING Herringbone CLIC  
101,6 x 609,6 mm



8153  
Camelot Oak



Planke  
Lame  
Plank



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur




Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.



8046  
Cream Loft








8045  
Light Loft








8048  
Grey Loft







**Light Loft**   

 **8045**  
EXPONA LIVING  
304,8 x 609,6 mm 

 **8145**  
EXPONA LIVING CLIC  
304,8 x 609,6 mm 

**Cream Loft**   

 **8046**  
EXPONA LIVING  
304,8 x 609,6 mm 

 **8146**  
EXPONA LIVING CLIC  
304,8 x 609,6 mm 

**Light Grey Loft**   

 **8047**  
EXPONA LIVING  
304,8 x 609,6 mm 

 **8147**  
EXPONA LIVING CLIC  
304,8 x 609,6 mm 

**Grey Loft**   

 **8048**  
EXPONA LIVING  
304,8 x 609,6 mm 

 **8148**  
EXPONA LIVING CLIC  
304,8 x 609,6 mm 



8047  
Light Grey Loft



Fliese  
Dalle  
Tile  
Tegel



**Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt





**Steinstruktur**  
Structure en pierre  
Stone structure  
Steenstructuur





**Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.**  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.



**Anthrazit Loft**   


 **8049**  
EXPONA LIVING  
304,8 x 609,6 mm 



 **8149**  
EXPONA LIVING CLIC  
304,8 x 609,6 mm 





8049  
Anthrazit Loft



**Black Loft**   

 **8050**  
EXPONA LIVING  
304,8 x 609,6 mm 

 **8150**  
EXPONA LIVING CLIC  
304,8 x 609,6 mm 



8050  
Black Loft



Fliese  
Dalle  
Tile  
Tegel



**Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



**Steinstruktur**  
Structure en pierre  
Stone structure  
Steenstructuur



**Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.**  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.

Formate | Formats | Dimensions | Maten:  
EXPONA LIVING

152,4 x 914,4 mm Box: 24 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,34 m <sup>2</sup>			
8006   Natural Maple	Hs	L055	
8009   Classic Alder	Hs	L058	
152,4 x 1219,2 mm Box: 18 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,34 m <sup>2</sup>			
8008   Light Classic Oak	Hs	L057	
8011   Rich Valley Oak	Hs	L059	
304,8 x 609,6 mm Box: 18 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,34 m <sup>2</sup>			
8045   Light Loft	Ss	L147	
8046   Cream Loft	Ss	L148	
8047   Light Grey Loft	Ss	L149	
8048   Grey Loft	Ss	L150	
8049   Anthrazit Loft	Ss	L151	
8050   Black Loft	Ss	L152	

184,2 x 1219,2 mm Box: 15 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,37 m <sup>2</sup>			
8001   White Washed Wood	Hs	L051	
8030   Menton Oak	RuHs	L135	
8002   Nordic Wood	Hs	L052	
8031   Tide Oak	RuHs	L136	
8003   Dusky Oak	Hs	L009	
8033   Roccia Oak	RuHs	L138	
8019   Grey Washed Pine	RuHs	L063	
8034   Ombra Oak	RuHs	L139	
8032   Pallido Oak	RuHs	L137	
8004   Chalet Oak	Hs	L053	
8005   Honey Oak	Hs	L054	
8044   Dew Oak	RuHs	L146	
8043   Cornwall Oak	RuHs	L145	
8028   Finesse Oak	RuHs	L065	
8035   Park Oak	RuHs	L140	
8036   Terra Oak	RuHs	L141	
8017   Heritage Oak	RuHs	L061	
8037   Soil Oak	RuHs	L142	
8038   Castillo Oak	RuHs	L143	
8039   Camelot Oak	RuHs	L050	

Formate | Formats | Dimensions | Maten:  
EXPONA LIVING CLIC

150 x 910 mm Box: 16 Stück   pièces   pcs   stuks / 2,18 m <sup>2</sup>			
8106   Natural Maple	Hs	L055	
8109   Classic Alder	Hs	L058	
150 x 1212,4 mm Box: 12 Stück   pièces   pcs   stuks / 2,18 m <sup>2</sup>			
8108   Light Classic Oak	Hs	L057	
8111   Rich Valley Oak	Hs	L059	
304,8 x 609,6 mm Box: 12 Stück   pièces   pcs   stuks / 2,22 m <sup>2</sup>			
8145   Light Loft	Ss	L147	
8146   Cream Loft	Ss	L148	
8147   Light Grey Loft	Ss	L149	
8148   Grey Loft	Ss	L150	
8149   Anthrazit Loft	Ss	L151	
8150   Black Loft	Ss	L152	

177,35 x 1212,4 mm Box: 10 Stück   pièces   pcs   stuks / 2,15 m <sup>2</sup>			
8101   White Washed Wood	Hs	L051	
8130   Menton Oak	RuHs	L135	
8102   Nordic Wood	Hs	L052	
8131   Tide Oak	RuHs	L136	
8103   Dusky Oak	Hs	L009	
8133   Roccia Oak	RuHs	L138	
8119   Grey Washed Pine	RuHs	L063	
8134   Ombra Oak	RuHs	L139	
8132   Pallido Oak	RuHs	L137	
8104   Chalet Oak	Hs	L053	
8105   Honey Oak	Hs	L054	
8144   Dew Oak	RuHs	L146	
8143   Cornwall Oak	RuHs	L145	
8128   Finesse Oak	RuHs	L065	
8135   Park Oak	RuHs	L140	
8136   Terra Oak	RuHs	L141	
8117   Heritage Oak	RuHs	L061	
8137   Soil Oak	RuHs	L142	
8138   Castillo Oak	RuHs	L143	
8139   Camelot Oak	RuHs	L050	

Formate | Formats | Dimensions | Maten:  
EXPONA LIVING Herringbone CLIC

101,6 x 609,6 mm  
Box: 24 Stück | pièces | pcs | stuks / 1,48 m<sup>2</sup>

8152   Pallido Oak	RuHs	L137		8156   Finesse Oak	RuHs	L065	
8155   Dew Oak	RuHs	L146		8151   Castillo Oak	RuHs	L143	
8154   Cornwall Oak	RuHs	L145		8153   Camelot Oak	RuHs	L050	

EXPONA SIMPLAY  
Carpets ENTRANCE.

177,8 x 1219,2 mm  
Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,17 m<sup>2</sup>

2633   Raven Stripe Zone	2598   Tundra Zone
2634   Iron Stripe Zone	2597   Grey Zone
2635   Blue Stripe Zone	2632   Aqua Zone
2636   Brown Stripe Zone	2596   Ruby Zone
2599   Black Zone	2631   Green Zone

Vorbild Natur.

An das Vorbild der Natur angepasste Oberflächenstrukturen und auf das Dekor abgestimmte Formate machen die EXPONA LIVING Bodenbeläge so einzigartig und authentisch.


La nature comme modèle. Des structures de surface naturellement adaptées et des formats assortis au décor rendent les revêtements de sol EXPONA LIVING si uniques et authentiques.

Modelled on nature.

Naturally adapted surface structures and formats matched to the decor make EXPONA LIVING floor coverings so unique and authentic.

Naar het voorbeeld van de natuur.

Natuurlijk aangepaste oppervlaktestructuren en op het decor afgestemde formaten maken EXPONA LIVING vloerbedekkingen zo uniek en authentiek.



Hs Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur




RuHs Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur



Ss Steinstruktur  
Structure en pierre  
Stone structure  
Steenstructuur

Design-Sockelleisten.



L009 Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
L152 Bijpassende designplinten Art.-nr.


Zu jedem der EXPONA LIVING Designbeläge bieten wir die passende Sockelleiste aus hochwertigem MDF-Trägermaterial mit Folienummantelung. Ergänzt wird das Programm um drei neutrale Classic Design-Sockelleisten in Black, Alu Metallic und White. Für eine durchgehend schraubenlose Optik empfiehlt sich die Montage mit dem CLIPSTAR-System.

Pour chacun des revêtements décoratifs EXPONA LIVING, nous proposons des plinthes assorties en support MDF de qualité recouvert d'un film. La gamme est complétée par trois plinthes neutres au design Classic Black, Alu Metallic et White. Pour une esthétique sans vis, il est recommandé d'utiliser le système CLIPSTAR pour le montage.

Each of the EXPONA LIVING design floors in our range can be paired with matching skirting boards made from top-quality MDF base with a protective film covering. The collection is supplemented by three neutral skirting boards in Classic Black, Alu Metallic and White. The CLIPSTAR system is perfect for installing flooring without any unsightly screws.

Bij alle EXPONA LIVING designvloeren bieden wij bijpassende plinten van hoogwaardig gelamineerd MDF aan. De collectie omvat tevens drie neutrale Classic Design plinten in Black, Alu Metallic en White. Voor een mooi doorlopend geheel zonder schroeven bevelen wij de montage met het CLIPSTAR-systeem aan.

Verpackungseinheit  
5 Stück | je 2,40 m Länge  
Conditionnement  
5 pièces | 2,40 m  
de longueur chacune  
Content per box  
5 pieces | length 2,40 m  
per piece  
Verpakkingseenheid  
5 stuks | lengte 2,40 m  
per stuk



**i** Einige Dekore leben vom Farbkontrast im Design. Die passenden Sockelleisten bilden davon nur einen Teil ab. Für ausgewählte Dekore mit einem ausgeprägten Farbenspiel, empfehlen wir eine weiße Sockelleiste (Art.-Nr. L050).

Certains décors sont réussis grâce au contraste des couleurs dans la conception. Les plinthes assorties n'en montrent qu'une partie. Pour les décors sélectionnés avec une grande variété de couleurs, nous recommandons une plinthe blanche (réf. n° L050).

Some decors thrive on colour contrast in design. The matching skirtings show only a part of it. For selected decors with a large variety of colours, we recommend a white skirting (art. no. L050).

Sommige decors komen tot hun recht door middel van een groot contrast in kleuren. De bijpassende plinten kunnen slechts een deel hiervan weergeven. Kiest u voor een dessin met een groot kleurencontrast dan raden wij een witte plint aan (art.-nr. L050).

CLIPSTAR

Inhalt: 50 Clips inkl. Befestigungsmaterial  
Abstand der Clips: 25-50 cm  
Art.-Nr.: Clips

Contenu : 50 clips, y compris le matériel de fixation  
Écart entre les clips : 25-50 cm  
Réf. : clips

Contents: 50 clips and fastening material  
Space between clips: 25-50 cm  
Item no.: Clips

Inhoud: 50 clips incl. bevestigingsmateriaal  
Afstand tussen de clips: 25-50 cm  
Art.-nr.: clips

# objectflor®

## Your Flooring Partner

### Boden gut machen.

#### Service.

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 170 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorabmuster? Gerne!

#### Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelque 170 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

#### More than just the basics. Service.

Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 170 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

#### Terrein winnen. Service.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 170 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

[www.objectflor.com](http://www.objectflor.com)




## Mein Raum, mein Boden, digital.

Bei jedem Dekorbild finden Sie den QR-Code, der ganz bequem auf unsere Homepage führt. Digitale Informationen, weiteres Bildmaterial und alle technischen Parameter auf einen Blick. Doch das ist längst nicht alles: Dank des digitalen Raumvisualisierers **Live! Mein Raum** kann das ausgewählte Dekor direkt in jedes Raumbild gelegt werden. Das heißt in der Praxis: **Live! Mein Raum** öffnen, Foto mit dem Handy machen und Wunschboden in den eigenen Raum legen. Schneller und individueller kann Planung nicht sein.

Mon espace, mon sol, numérique. Avec chaque image de décor, vous trouverez le code QR, qui vous mènera confortablement à notre page d'accueil. Des informations numériques, des images supplémentaires et tous les paramètres techniques en un coup d'œil. Mais ce n'est pas tout : grâce au visualiseur numérique de pièces **Live ! Mon espace**, le décor sélectionné peut être placé directement dans n'importe quelle photo de la pièce. Cela signifie en pratique : ouvrez **Live ! Mon espace**, prenez une photo avec votre téléphone portable et posez le sol souhaité dans votre propre espace. La planification ne pourrait pas être plus rapide ni plus individuelle.

**My room, my floor, digitally.** With every decor picture you will find the QR code, which will lead you to our homepage very easily. Digital information, further picture material and all technical parameters at a glance. But that's not all: Thanks to the digital room visualiser **Live! My room**, the selected decor can be placed directly into any room picture. That means in practice: Open **Live! My room**, take a picture with your mobile phone and place the desired floor in your own room. Planning couldn't be any quicker or more individual.

**Mijn kamer, mijn vloer, digitaal.** Bij elke decorfoto vindt u de QR-code, die u comfortabel naar onze homepage leidt. Digitale informatie, verder beeldmateriaal en alle technische parameters in één oogopslag. Maar dat is nog niet alles: dankzij de digitale room visualizer **Live! Mijn ruimte** kan het gekozen decor direct in elk kamerbeeld worden geplaatst. Dat betekent in de praktijk: Open **Live! Mijn ruimte**, neem een foto met uw mobiele telefoon en leg de gewenste vloer in uw eigen kamer. Sneller en individueller kan de planning niet zijn.



# Live!





Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschrift und werkseitig aufgebracht Polyurethan-Vergütung.

A heterogeneous vinyl floor covering, which is produced using phthalate-free and bio-based plasticisers, available as tiles and planks based on a phototechnical reproduction technique. The flooring has a transparent wear layer and a factory-applied polyurethane surface treatment.

Revêtement de sol en PVC hétérogène, en PVC à base de plastifiants bio et sans phtalates, disponible en lames et en dalles basé sur une photo impression avec une couche d'usure transparente et un traitement polyuréthane appliqué en usine.

Heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers, met tegel- en planken-patroon op basis van een fototechnische reproductie, met transparant loopvlak en af fabriek aangebrachte polyurethaan-coating.

Eigenschaften   Caractéristiques   Characteristics   Eigenschappen	Norm   Norme   Standard   Norm	Maßeinheit   Unité   Unit   Eenheid	EXPONA LIVING	EXPONA LIVING CLIC EXPONA LIVING Herringbone CLIC
<b>Belagsart</b> • Type de revêtement Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN ISO 10582 / EN ISO 16511 (CLIC)		EN ISO 10582 heterogen, PVC • hétérogène, en PVC heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc	EN ISO 16511 mehrlagig, modular • multicouche, modulaire multilayer, modular • meerlaags, modulair
<b>Oberflächenvergütung</b> • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling			PUR	PUR
<b>Flächengewicht</b> • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3600	✓ 8570
<b>Klassifizierung</b> • Exigences de classement Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		 23 31	 23 31
Exigences de classement QB UPEC 728/348-004.1	QB 30		U2s P2 E2 C2	✓
<b>Gesamtdicke</b> • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346 / EN ISO 24337 (CLIC)	mm	2,0	✓ 5,5
<b>Nutzschriftstärke</b> • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,3	✓ 0,3
<b>Lieferform Fliesen, Planken</b> Conditionnement dalles, lames Packaging Tile, Plank Size Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342 / EN ISO 24337 (CLIC)	mm	18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m <sup>2</sup> 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup> 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m <sup>2</sup> 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m <sup>2</sup>	✓ 12 @ 304,8 x 609,6 = 2,22 m <sup>2</sup> 16 @ 150,0 x 910,0 = 2,18 m <sup>2</sup> 12 @ 150,0 x 1212,4 = 2,18 m <sup>2</sup> 10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m <sup>2</sup> 24 @ 101,6 x 609,6 = 1,48 m <sup>2</sup> (EXPONA LIVING Herringbone CLIC)
<b>Maßbeständigkeit</b> • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,25 (≤ 0,1 **)	✓ ≤ 0,1 **
<b>Resteindruck</b> • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1 (≤ 0,05 **)	✓ ≤ 0,10 **
<b>Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung</b> • Résistance à l'impact Impact resistance • Impactweerstand	EN 13329 Anhang F • Annexe F • Annex F • Annex F	mm	–	bestanden • validé • pass • gepasseerd ≥ 1800
<b>Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht</b> • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6	✓ ≥ 6
<b>Brandverhalten</b> • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1	Bfl - s1
<b>Rutschhemmung</b> • Résistance au glissement Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS	R10 DS
<b>Trittschallverbesserungsmaß</b> • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	3	18
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> • Conductivité thermique • Thermal conductivity • Warmtedoorgangscoefficient	EN 12524	W/(m·K)	0,25	–
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> • Résistance à la conductibilité thermique Thermal Resistance • Warmteweerstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	–	0,0356
<b>Elektrostatisches Verhalten beim Begehen</b> • Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity • Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatisch • antistatic	≤ 2, antistatisch • antistatic
<b>Chemikalienbeständigkeit</b> • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheids tegen chemicaliën	EN ISO 26987		•	•
<b>Verschleißgruppe</b> • Résistance à l'usure Abrasion group • Slijtweerstand	EN 15468 Anhang A • Annexe A • Annex A • Annex A		–	≥ 7000 Zyklen • ≥ 7000 cycles ≥ 7000 cycles • ≥ 7000 cycli
<b>Bindemittelgehalt</b> • Teneur en agent liant • Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I • type I • type I	–
<b>Stuhlleneignung</b> • Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		oui, type H, EN 12529 ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529	✓ ja, 10000 Zyklen, Typ W, EN 12529 • oui, 10000 cycles, type W, EN 12529 yes, 10000 cycles, type W, EN 12529 • ja, 10000 cycli, type W, EN 12529
<b>Dickenquellung</b> • Gonflement • Swelling • Diktezwellung	ISO 24336	%	–	bestanden (0,0) • validé (0,0) • pass (0,0) • gepasseerd (0,0)
<b>Möbelfußtest</b> • Pied de meuble Furniture leg • Effect meubelpoten	EN 424		–	keine sichtbare Veränderung • aucun changement visible no visible damage • geen zichtbare verandering
<b>Fußbodenheizung</b> • Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C • suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C	
<b>VOC Emissionen</b> • Émissions de COV VOC emissions • VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC / COV, Test • test		Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass (EXPONA LIVING, EXPONA LIVING CLIC) sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm	
<b>Umwelt-Produktdeklaration</b> • Déclaration environnementale du produit Environmental product declaration • Milieuproduktverklaring	EN 15804		DGNB Navigator / www.dgnb-navigator.de	–
<b>Responsible Sourcing</b>	SA 8000		Approved Factory	Approved Factory



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

\*\* Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com).

\* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

\*\* Valeur d'essai typique de la production actuelle

✓ Conforme aux normes QB UPEC

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com).

\* Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis or other aggressive chemicals, please contact us.

\*\* Averaged test value from current production

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com)

\* Bestendigheids afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

\*\* Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u op [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com).

## Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA LIVING alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima erfüllt.

In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000 und bewerten das Emissionsverhalten von VOC. Alle EXPONA Bodenbeläge sind mit dem besten **Rating A+** eingestuft.

EXPONA Designbodenbeläge verfügen über das Prädikat „**Indoor Air Comfort Gold**“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle festgelegten VOC-Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

EXPONA Bodenbeläge sind zudem zu **100 % recycelfähig**. Das Recyclingmaterial wird so weit wie möglich wieder in die Neuproduktion integriert.

EXPONA Bodenbeläge sind international mit **FloorScore** zertifiziert.

Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable. Grâce à des normes de qualité élevées, EXPONA LIVING répond à toutes les exigences en matière de développement durable et de qualité d'air.

En France, les contrôles de produits sont effectués conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements EXPONA ont obtenu la meilleure **note A+**.

Les revêtements décoratifs EXPONA possèdent le label « **Indoor Air Comfort Gold** ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions de COV sont inférieures aux limites établies.

Tous les revêtements de sol EXPONA sont **100% recyclables**. Le matériau recyclé est réintégré dans une nouvelle production dans la mesure de ses capacités.

Les revêtements EXPONA bénéficient de la certification internationale **FloorScore**.

Connected to nature. Committed to sustainability. High quality standards ensure that EXPONA LIVING complies with all requirements with regard to sustainability and a healthy interior environment.

In France, the products are tested using the ISO 16000 test method, which assesses the VOC emissions. All EXPONA floorings are classified with the highest **rating of A+**.

EXPONA Design flooring – Compliance with **Indoor Air Comfort Gold** means compliance with VOC requirements on low emitting products in Europe.

All EXPONA flooring is also **100% recyclable** and can be reused in materials and fuel. The recycled materials are integrated into new production insofar as this is possible.

EXPONA floorings hold **FloorScore** certification around the world..

Verbonden met de natuur. Voor meer duurzaamheid. Hoge kwaliteitsstandaarden zorgen ervoor dat EXPONA LIVING voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.

In Frankrijk worden producten gekeurd op basis van ISO 16000, waarbij de emissie van vluchtige organische verbindingen wordt bepaald. Alle EXPONA vloeren hebben de hoogste **rating: A+**.

EXPONA LVT designvloeren beschikken over het predicaat '**Indoor Air Comfort Gold**'. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOS.

Alle EXPONA designvloeren zijn bovendien **100% recyclebaar**. Het materiaal wordt zo veel mogelijk opnieuw opgenomen in de nieuwe productie.


EXPONA vloeren zijn internationaal gecertificeerd met **FloorScore**.



100% RECYCLABLE



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## Kontakt. Contact.

[www.objectflor.com](http://www.objectflor.com)

[info@objectflor.de](mailto:info@objectflor.de)

Tel. +49 (0) 2236 96633-0

Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.

# James Halstead™

## FLOORING

International/UK  
Polyflor Ltd.  
Tel. +44 (0) 161 767 1111  
info@polyflor.com

Ireland  
Polyflor Ireland  
Tel. +353 (1) 864 9304  
salesireland@polyflor.com

Norway  
Polyflor Nordic  
Tel. +47 23 00 84 00  
firmapost@polyflor.no

Sweden  
Falck Design AB  
Tel. +46 (0) 300 15820  
info@falckdesign.com

Canada  
Polyflor Canada Inc.  
Tel. +1 905 364 3000  
sales@polyflor.ca

Middle East  
Polyflor FZE  
Tel. +971 50 4068114  
aelwakil@polyflorfze.ae

India  
Polyflor India Pvt Ltd  
Tel. +91 22 4023 2485  
info@polyflor.co.in

China  
Polyflor Hong Kong  
Tel. +(852) 2865 0101  
info@polyflor.com.hk

Australia  
Polyflor Australia Pty Ltd.  
Tel. +613 9215 4400  
Tel. 1800 777 425  
sales@polyflor.com.au

New Zealand  
Polyflor New Zealand Ltd  
Tel. +64 9 269 1111  
Tel. 0800 765 935  
sales@polyflor.co.nz

[www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)

# objectflor®

Your Flooring Partner

Central Europe  
objectflor  
Art und Design Belags GmbH  
Wankelstr. 50  
50996 Köln  
Germany  
Tel. +49 (0) 2236 96633-0  
Fax +49 (0) 2236 96633-99  
info@objectflor.de  
www.objectflor.com

Showroom BeNeLux  
Van Nelleweg 1  
Expeditiëgebouw  
3044 BC Rotterdam  
Nederland  
Tel. +49 (0) 2236 96633-31  
export@objectflor.de

Belgium  
Tel. +32 2 31 33 797  
Nederland  
Tel. +31 88 444 01 31  
Luxemburg  
Tel. +352 28 480 811



James Halstead FRANCE  
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France  
James Halstead France SAS  
Campus Saint Christophe  
10, avenue de l'Entreprise  
95861 Cergy-Pontoise  
France  
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr  
www.jhfrance.fr

